

KRÉTA-Poszeidon

Irat és Dokumentumkezelő modul

**Personal Signer aláíró kliens telepítése
és használata**

1.1.1



Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

Tel./fax: +36 (1) 381-0736

E-mail: poszeidonsupport@sdadms.hu

Web: <https://www.sdadms.hu/>

Tartalomjegyzék

1	Verziókövetés	1
2	Bevezetés	1
3	Keretrendszer telepítése	1
3.1	A keretrendszer telepítő fájljának letöltése és telepítése	1
4	A használatba vételhez szükséges lépések	3
4.1	A Personal Signer Program konfigurálása.....	3
4.2	A .PSGN állományok alapértelmezett alkalmazásának beállítása	6
5	A Personal Signer használata kapott feladaton keresztül.....	6
5.1	Az aláírandó dokumentum PSGN kiterjesztésű állományának előállítása.....	6
5.2	Aláírás a Personal Signer programmal	7
5.2.1	Aláírás a PSGN fájl megnyitásával.	8
5.2.2	Aláírás A Personal signer programot megnyitva, a PSGN fájlt betallózva.....	9
6	A Personal Signer használata Elektronikus példányok menüponton keresztül	11
7	Keretrendszer törlése.....	12

1 Verziókövetés

Verzió	Módosítás tárgya	Módosítás dátuma
1.0	Dokumentum létrehozása	2025.12.01
1.1	Tartalomjegyzék és verziókövetés Módosított fejezetek: 3.1 A keretrendszer telepítő fájljának letöltése és telepítése	2026.03.20.
1.1.1	Új fejezet: Keretrendszer törlése	2026.03.23.

2 Bevezetés

Jelen dokumentum a KRÉTA-POSZEIDON modulban elérhető **Personal Signer (PSGN) aláíró program** használatát mutatja be, kezdve az egyszer végrehajtandó beállítási műveletektől, az aláírt dokumentum előállításáig.

A Poszeidon modul Személyes Aláíró Kliense, a Personal Signer (PSGN) egy olyan külön álló kliens, ami lehetővé teszi a Poszeidon modul rendszerben létrehozott elektronikus dokumentumok letöltését és azok személyes aláíró tanúsítvánnyal történő digitális aláírását.

3 Keretrendszer telepítése

3.1 A keretrendszer telepítő fájljának letöltése és telepítése

A keretrendszer telepítéséhez töltsse le a p3setup.exe fájlt a

<https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=146178070>


Tudásbázis oldalon elérhető linkről.

A letöltést követően kattintson duplán a p3setup.exe fájlra.

A felugró ablakban adja meg, hogy a számítógépén melyik mappájában kívánja létrehozni a Poszeidon mappát.

Javasoljuk, hogy a **C:\Poszeidon** elérési útvonalra végezze a telepítést. Ezt megteheti oly módon, hogy a „**Tallózás...**” gomba kattintva kiválasztja a **C:** meghajtót ahogy a következő ábrán szemléltetjük.

Fontos, hogy a kiválasztott útvonalhoz a felhasználók írási és módosítási joggal is rendelkezzenek, mert a kliens rendelkezik egy automatikus frissítési mechanizmussal.



Amennyiben **megbizonyosodott a megfelelő útvonalról**, úgy kattintson a „**Tovább**” gombra.

A következő ablakban szükséges beállítani a kapcsolatot, ahol a következő adatokat adja meg:

Kapcsolat
Alkalmazáskiszolgáló kapcsolódási adatainak megadása

Adja meg az alapértelmezett alkalmazáskiszolgáló hálózati adatait!

Név (logikai):
POSZEIDON NSZFHEMA

Protokoll (http vagy https):
http

Számítógép (név vagy IP):
nszfhemaposzcclient1.e-kreta.hu

Kapu (port):
80

< Vissza Tovább > Mégse

- Név (logikai): **POSZEIDON NSZFHEMA**
- Protokoll (http vagy https): **http**
- Számítógépnév (név vagy IP): **nszfhemaposzcclient1.e-kreta.hu**
- Kapu (port): **80**

Amennyiben **ellenőrizte az adatokat** és mindent rendben talált kattintson a „**Tovább**” gombra!
Ezt követően pár másodperc alatt a keretrendszer feltelepül.

4 A használatba vételhez szükséges lépések

4.1 A Personal Signer Program konfigurálása

Keresse ki a számítógépén a „**PersonalSigner.SettingsEditor.exe**” fájlt. Ezt a fentebb megadott telepítési könyvtárban találja, amennyiben javaslatunkat elfogadta, akkor az alábbi útvonalon elérhető a fájl.

"C:\Poszeidon\Sda.Poszeidon.PersonalSigner\PersonalSigner.SettingsEditor.exe"

Dupla kattintással indítsa el a PersonalSignerSettingsEditor.exe fájlt:

Név	Módosítás dátuma	Típus	Méret
amd64	2025. 08. 28. 14:29	Fájlmappa	
Config	2025. 08. 29. 8:53	Fájlmappa	
Data	2025. 08. 28. 14:29	Fájlmappa	
hu	2025. 08. 28. 14:29	Fájlmappa	
Logs	2025. 08. 29. 8:55	Fájlmappa	
PersonalSigner.exe	2025. 08. 28. 14:29	Alkalmazás	5 323 KB
PersonalSigner.SettingsEditor.exe	2025. 08. 28. 14:29	Alkalmazás	131 KB
PersonalSignerBenchmark.exe	2025. 08. 28. 14:29	Alkalmazás	8 KB
PersonalSignerUpdate.exe	2025. 08. 28. 14:29	Alkalmazás	5 323 KB
BenchmarkDotNet.Annotations.dll	2025. 08. 28. 14:29	Alkalmazáskiterjes...	28 KB
BenchmarkDotNet.dll	2025. 08. 28. 14:29	Alkalmazáskiterjes...	1 171 KB
BouncyCastle.Crypto.dll	2024. 12. 14. 10:29	Alkalmazáskiterjes...	3 240 KB
BouncyCastle.Cryptography.dll	2024. 12. 14. 10:29	Alkalmazáskiterjes...	6 794 KB
CommandLine.dll	2025. 08. 28. 14:29	Alkalmazáskiterjes...	220 KB
Common.Logging.Core.dll	2024. 12. 14. 10:29	Alkalmazáskiterjes...	10 KB
Common.Logging.dll	2024. 12. 14. 10:29	Alkalmazáskiterjes...	44 KB
Dia2Lib.dll	2025. 08. 28. 14:29	Alkalmazáskiterjes...	58 KB

A megjelenő konfigurációs felületen minimálisan a pirossal bekeretezett mezők megadása kötelező:

Poszeidon EKEIDR személyes aláíró beállítások

Profil Mód: Önálló Multi-Profil

Aláíró tanúsítvány

Időbélyeg szerver URL

Időbélyeg tanúsítvány

Felhasználónév

Jelszó

CheckCrl CheckOcsp

Proxy

Beállítások mentése

Amennyiben az adott felhasználó gépén a személyes tanúsítvány táriba telepítve van a személyes aláírótanúsítvány és az időbélyeg tanúsítvány, akkor a kiválaszt gombok segítségével betallózható a megfelelő tanúsítvány.

Tulajdonos	Kiállító	Érvényesség	Sorozatszám
Microsec e-Szigno Test Root C	Microsec e-Szigno Test Ro	9/25/2037 12:00:10 PM	00DF18A3D8D225F9D8
SDA DMS Zrt. bélyegző TESZT	IT GovCA Minősített Tanús	9/3/2027 9:51:00 AM	1D8C1AE56C19A64BFF4E
Test e-Szigno TSA 2017 01	Test e-Szigno TSA CA 2017	9/21/2042 10:00:00 AM	00A3AE61CEEE3343C49C05F30A
e-Szigno Test CA3	Microsec e-Szigno Test Ro	11/15/2036 2:43:08 PM	08
Test Idobelyeg hozzaferes4	e-Szigno Test CA3	11/7/2026 9:05:12 AM	7BDE0AB5CDD27F51DF43786E0A

Kiválaszt

Beállítások mentése

Az alábbi képen egy példa teszt kitöltés látható.

Poszeidon EKEIDR személyes aláíró beállítások

Profil Mód: Önálló Multi-Profil

Aláíró tanúsítvány StoreName=My;IssuerName=e-Szigno Test CA3;SerialNumber=7BDE0AB5CDD27F51DF43786E0A

Időbélyeg szerver URL

Időbélyeg tanúsítvány StoreName=My;IssuerName=e-Szigno Test CA3;SerialNumber=7BDE0AB5CDD27F51DF43786E0A

Felhasználónév

Jelszó


CheckCrl CheckOcsp

Proxy

Beállítások mentése

A „**Beállítások mentése**” gombbal véglegesítse a beállítást.

A sikeres mentésről felugró ablak tájékoztat, itt nyomja meg az „OK” gombot, majd a jobb felső sarokban lévő X-el zárja be a beállító ablakot.



Ezeket a lépéseket is egyszer kell csak elvégezni.

4.2 A .PSGN állományok alapértelmezett alkalmazásának beállítása

Az aláíráshoz használt PSGN formátumú fájlok hozzárendelését az aláíró klienshez a következő lépésekkel tudja elvégezni:

- Kattintson **jobb egérgombbal** egy **PSGN** kiterjesztésű **fájlra** (generálását a következő 4.1. fejezet tartalmazza).
- A legördülő listából **válassza ki a társítás mező másik alkalmazás választása lehetőséget**.
- Pipálja be a „**Mindig ez az alkalmazás nyissa meg ezt a fájl típust**” opciót.
- Kattintson a **további alkalmazások**, majd a **másik alkalmazás keresése ezen a gépen** felíratra.
- Keresse meg a megjelenő fájlkezelőben a **PersonalSigner.exe-t**
- Kattintson a **megnyitás** gombra

5 A Personal Signer használata kapott feladaton keresztül

5.1 Az aláírandó dokumentum PSGN kiterjesztésű állományának előállítása

Amennyiben a Poszeidon modulban vezetőként aláírási feladatot kap a KRÉTA-POSZEIDON WEB-es kliensben például a **Feladatok/Kapott** menüponton **Aláírásra** nézetben, akkor az alábbi módon állítható elő a Personal Signer bemeneti állománya: a PSGN fájl.

- Jelölje ki az aláírás feladatok közül azokat a sorokat, melyeket alá szeretnének írni digitálisan. A kijelölést a sorok előtti jelölőnégyzetek bepipálásával tudja megtenni. Amennyiben több sort jelöl ki, akkor a PSGN kiterjesztésű fájl több példányra generálódik le.
- Kattintson az adatlista alatt látható „**Helyi aláírás (PSGN)**” gombra

The screenshot shows the POSZEIDON EKEIDR web application interface. The top navigation bar includes the time '07:59:20', the user 'Sda Teszt /', and the role '/ Ügyiratkezelő'. The main content area is titled 'Kapott feladatok' (Received tasks). Below the title, there are filters for 'Aláírásra' (Signature) and 'Adatbázis-műveletek' (Database operations). A table lists tasks with columns for 'Olvast a?', 'Folyamatban', 'Érkeztető azonosító', 'Iktatószám', 'Tárgy', 'Létrehozás ideje', and 'Feladat típusa'. The first task is 'demo-kossuth/00073-1/2025' with the subject 'teszt', created on '2025. 08. 29. 08:42:21', and type 'Aláírás'. Below the task, a row of buttons includes 'Megtekint', 'Aláír', 'Visszafejtés', 'Letölt', 'Betekint', and 'Helyi aláírás (PSGN)'. The 'Helyi aláírás (PSGN)' button is highlighted with a green box. Other buttons include 'Kijelöltek száma: 0' and '10' (page size). The bottom right corner shows '1 - 10. Találatok száma: 1'.

- Kattintson a PSGN fájl letöltése gombra

The screenshot shows the POSZEIDON EKEIDR web application interface. The top navigation bar includes the time '07:55:22', the user 'Sda Teszt /', and the role '/ Ügyiratkezelő'. The main content area is titled 'Kapott feladatok' (Received tasks). Below the title, there is a message: 'Amennyiben a Personal Signer alkalmazás megnyitása sikertelen volt, le tudja tölteni a feladathoz tartozó PSGN állományt a gombra kattintva: PSGN fájl letöltése'. A button labeled 'PSGN fájl letöltése' is visible on the right side of the message.

5.2 Aláírás a Personal Signer programmal

A következő fejezetekben a Personal Signer program két felhasználási módját mutatjuk be

5.2.1 Aláírás a PSGN fájl megnyitásával.

Nyissa meg dupla kattintással az előző pontban letöltött PSGN állományt

Amennyiben a korábban kifejtett PSGN fájlkiterjesztés és az aláíróprogram összerendelése megtörtént, akkor automatikusan megnyílik a Personal Signer program


Jelentkezzen be létező Poszeidon felhasználójával.




Kattintson a bejelentkezés gombra.

Miután megjelent a szerepkör, kattintson a Belépés gombra. Abban az esetben, ha az aláíráshoz USB token vagy chipkártyát használ, akkor az aláíró kliensbe történő bejelentkezést követően meg kell adnia az aláírást létrehozó eszközhöz beállított jelszavát.

A bejelentkezés valamint USB token vagy chipkártya esetén a jelszó megadása után a program automatikusan elvégzi azon fájlok aláírását, melyekre a PSGN fájl hivatkozott.



Az aláírások befejezése után kattintson az OK gombra



A program ekkor automatikusan törli a felhasznált PSGN fájlokat a számítógépről, így kényszeríti ki hogy újbóli aláírás csak a KRÉTA-POSZEIDON WEB kliensből legyen lehetséges. A KRÉTA-POSZEIDON rendszerben ilyenkor feltöltésre kerül a személyes aláírótanúsítvánnyal ellátott dokumentum az aláíratlan dokumentum új verziójaként. Majd a program bezárja magát. Újbóli aláíráshoz új bejelentkezés szükséges

A KRÉTA-POSZEIDON WEB kliensben az aláírási feladat lezárul az aláírást követően, így eltűnik a kapott feladataink közül.


5.2.2 Aláírás A Personal signer programot megnyitva, a PSGN fájlt betallózva

Nyissa meg a PersonalSigner.exe-t:

"C:\Poszeidon\Sda.Poszeidon.PersonalSigner\PersonalSigner.exe"

Ügyeljen arra, hogy ne a teszt hanem az éles rendszer legyen kiválasztva, ha éles rendszerben szeretne aláírni elektronikusan dokumentumokat.


Jelentkezzen be létező Poszeidon felhasználójával.




Kattintson a Bejelentkezés gombra.

Miután megjelent a szerepköre kattintson a Belépés gombra.


A megjelenő felületen kattintson a Psgn(ek) megnyitása gombra és tallózza be az aláíráshoz szükséges .psgn kiterjesztésű fájlt/fájlokat. (Egy fájl is tartalmazhat több aláírandó fájl adatot, de több fájl is betallózható egyszerre, így az aláírások tömegesen is elvégezhetők.)



Kattintson a Példány(ok) aláírása gombra, majd várja meg amíg az aláírás(ok) megtörténik (megtörténnek)



Az aláírások befejezése után kattintson az OK gombra



A program ekkor automatikusan törli a felhasznált PSGN fájlokat a számítógépről, így kényszeríti ki hogy újbóli aláírás csak a KRÉTA-POSZEIDON WEB kliensről legyen lehetséges. A KRÉTA-POSZEIDON rendszerben ilyenkor feltöltésre kerül a személyes aláírótanúsítvánnyal ellátott dokumentum az aláíratlan dokumentum új verziójaként. Majd a program bezárja magát. Újbóli aláíráshoz új bejelentkezés szükséges

A KRÉTA-POSZEIDON WEB kliensben az aláírási feladat lezárul az aláírást követően, így eltűnik a kapott feladatok közül.

6 A Personal Signer használata Elektronikus példányok menüponton keresztül

A Poszeidonban nemcsak kapott feladaton keresztül végezhető el elektronikus aláírás, hanem az **Elektronikus példányok** felől a **Hitelesség** gomb használatával is.


Irat tárgya	Eredeti fájlnev	Formátum	Verziószám	Szerelv
teszt	Doksi teszteléshez.pdf	application/pdf	1	Ige
teszt csak érkeztetés	a.txt	Text Document	1	Ner
teszt kimenő vegyes	a.txt	Text Document	1	Ige
teszt epeld	új partner feléigazítási probléma.docx	OOXML Text Document	1	Ige
TESZT doksi	TESZT doksi.pdf	application/pdf	1	Ige
Teszt	FozamosDokumentum.pdf	application/pdf	1	Ige
Teszt	FozamosDokumentum.pdf	application/pdf	1	Ige
Teszt bejövő nem iktatandó	Iktatókönyv_kötváll_20240227.xlsx	XLSX File	1	Ner
Teszt Működési Engedély	Teszt Működési Engedély.pdf	PDF fájl	1	Ige
Teszt Munkaterv	Teszt Munkaterv.pdf	PDF fájl	1	Ige

A lépések megegyeznek a 3. fejezetben bemutatott folyamatéval annyi különbséggel, hogy a Pédányok/Elektronikus példányok menüponton kell kiválasztani aláírásához a példányt. A Hitelesség gombra kattintva a program átnavigál az aláírási felületre. Itt a Psgn fájl letöltése (helyi aláírás) gomb segítségével lehet a PSGN letöltés felületére lépni. Innentől kövesse a 3. fejezet lépéseit az aláírás elvégzéséhez.


7 Keretrendszer törlése

Amennyiben szükséges, a kliens alkalmazás a számítógépről az alapértelmezett Windows megoldással törölhető.


Ennek egyik lehetséges módja, hogy a „Start” menü segítségével megkeressük a „Gépház” alkalmazást:




A megjelenő felület bal menüsávjában válasszuk az „Alkalmazások” menüpontot és válasszuk a középen megjelenő felületen a „Telepített alkalmazások” opciót:



A felületen keressük meg vagy írjuk be a keresőbe a „**Poszeidon EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer**” és az alkalmazás melletti „...” ikont lenyitva választjuk az „**Eltávolítás**” opciót.




A rendszer rá fog kérdezni, hogy biztosak vagyunk-e az eltávolításba. Itt választjuk az „**Igen**” opciót:



Eltávolítást követően kapunk egy visszajelzést a sikerességről:

Poszeidon EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer Eltávolító ✕

 A(z) Poszeidon EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer sikeresen el lett távolítva a számítógépről.