



KRÉTA-Poszeidon
Irat és Dokumentumkezelő Rendszer

**Personal Signer aláíró kliens telepítése és
használata**



Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

Tel.: +36 1 381 0736

Fax: +36 1 386 6022

E-mail: poszeidonsupport@sdadms.hu

Web: <http://www.sdadms.hu/>

1 Bevezetés

Jelen dokumentum a KRÉTA-Poszeidon modulban elérhető **Personal Signer (PSGN) aláíró program** használatát mutatja be, kezdve az egyszer végrehajtandó beállítási műveletektől, az aláírt dokumentum előállításáig.

A Poszeidon modul Személyes Aláíró Kliense, a Personal Signer (PSGN) egy olyan külön álló kliens, ami lehetővé teszi a Poszeidon modul rendszerben létrehozott elektronikus dokumentumok letöltését és azok személyes aláíró tanúsítvánnyal történő digitális aláírását.


2 „Keretrendszer telepítése

2.1 A keretrendszer telepítő fájljának letöltése és telepítése

A keretrendszer telepítéséhez töltsse le a p3setup.exe fájlt a <https://fajleleresiutvonal.hu/p3seutp.exe> linkről.

A letöltést követően kattintson duplán a p3setup.exe fájlra.


A felugró ablakban adja meg, hogy a számítógépén melyik mappájában kívánja létrehozni a Poszeidon mappát. Ezt a „Tallózás ...” gomba kattintva teheti meg. Javasoljuk, hogy a C:\ lemez gyökérkönyvtárába tegye ezt meg a képen ezt szemléltetjük. Majd kattintson a „Tovább” gombra!



A következő ablakban a következő adatokat adja meg:

Név: POSZEIDON NSZFHEMA
Számítógépnév: poszeidon-nszfh-ema.e-kreta.hu
Kapu:33333

Majd kattintson a „Tovább” gombra!



Ezt követően pár másodperc alatt a keretrendszer feltelepül.

3 A használatba vételhez szükséges lépések

3.1 A Personal Signer Program konfigurálása


Keresse ki a számítógépén a „PersonalSigner.SettingsEditor.exe” fájlt. Ezt a fentebb megadott telepítési könyvtárban találja, amennyiben javaslatunkat elfogadta, akkor az alábbi útvonalon elérhető a fájl.

"c: Poszeidon\Sda.Poszeidon.PersonalSigner\PersonalSigner.SettingsEditor.exe"

Dupla kattintással indítsa el a PersonalSignerSettingsEditor.exe fájlt:

Név	Módosítás dátuma	Típus	Méret
amd64	2025. 08. 28. 14:29	Fájlmappa	
Config	2025. 08. 29. 8:53	Fájlmappa	
Data	2025. 08. 28. 14:29	Fájlmappa	
hu	2025. 08. 28. 14:29	Fájlmappa	
Logs	2025. 08. 29. 8:55	Fájlmappa	
PersonalSigner.exe	2025. 08. 28. 14:29	Alkalmazás	5 323 KB
PersonalSigner.SettingsEditor.exe	2025. 08. 28. 14:29	Alkalmazás	131 KB
PersonalSignerBenchmark.exe	2025. 08. 28. 14:29	Alkalmazás	8 KB
PersonalSignerUpdate.exe	2025. 08. 28. 14:29	Alkalmazás	5 323 KB
BenchmarkDotNet.Annotations.dll	2025. 08. 28. 14:29	Alkalmazáskiterjes...	28 KB
BenchmarkDotNet.dll	2025. 08. 28. 14:29	Alkalmazáskiterjes...	1 171 KB
BouncyCastle.Crypto.dll	2024. 12. 14. 10:29	Alkalmazáskiterjes...	3 240 KB
BouncyCastle.Cryptography.dll	2024. 12. 14. 10:29	Alkalmazáskiterjes...	6 794 KB
CommandLine.dll	2025. 08. 28. 14:29	Alkalmazáskiterjes...	220 KB
Common.Logging.Core.dll	2024. 12. 14. 10:29	Alkalmazáskiterjes...	10 KB
Common.Logging.dll	2024. 12. 14. 10:29	Alkalmazáskiterjes...	44 KB
Dia2Lib.dll	2025. 08. 28. 14:29	Alkalmazáskiterjes...	58 KB

A megjelenő konfigurációs felületen minimálisan a pirossal bekeretezett mezők megadása kötelező:

 Poszeidon EKEIDR személyes aláíró beállítások ✕

Profil Mód: Önálló Multi-Profil

Aláíró tanúsítvány

Időbélyeg szerver URL

Időbélyeg tanúsítvány

Felhasználónév

Jelszó

CheckCrl CheckOcsp

Proxy

- Amennyiben az adott felhasználó gépén a személyes tanúsítvány táriba telepítve van a személyes aláírótanúsítvány és az időbélyeg tanúsítvány, akkor a kiválaszt gombok segítségével betallózható a megfelelő tanúsítvány.

Személyes tanúsítványtároló			
Tulajdonos	Kiállító	Érvényesség	Sorozatszám
Microsec e-Szigno Test Root C	Microsec e-Szigno Test Ro	9/25/2037 12:00:10 PM	00DF18A3D8D225F9D8
SDA DMS Zrt. bélyegző TESZT	IT GovCA Minősített Tanús	9/3/2027 9:51:00 AM	1D8C1AE56C19A64BFF4E
Test e-Szigno TSA 2017 01	Test e-Szigno TSA CA 2017	9/21/2042 10:00:00 AM	00A3AE61CEEE3343C49C05F30A
e-Szigno Test CA3	Microsec e-Szigno Test Ro	11/15/2036 2:43:08 PM	08
Teszt Idobelyeg hozzaferes4	e-Szigno Test CA3	11/7/2026 9:05:12 AM	7BDE0AB5CDD27F51DF43786E0A

Kiválaszt

Beállítások mentése

- Az alábbi képen egy példa teszt kitöltés látható.


Poszeidon EKEIDR személyes aláíró beállítások

Profil Mód: Önálló Multi-Profil

Aláíró tanúsítvány	<input type="text" value="Kiválaszt"/> StoreName=My;IssuerName=e-Szigno Test CA3;SerialNumber=7BDE0AB5CDD27F51DF43786E0A
Időbélyeg szerver URL	<input type="text" value="https://teszt.e-szigno.hu/tsa"/>
Időbélyeg tanúsítvány	<input type="text" value="Kiválaszt"/> StoreName=My;IssuerName=e-Szigno Test CA3;SerialNumber=7BDE0AB5CDD27F51DF43786E0A
Felhasználónév	<input type="text"/>
Jelszó	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> CheckCrl	<input type="checkbox"/> CheckOcsp
Proxy	<input type="text"/>

Beállítások mentése

- A beállítások mentése gombbal véglegesítse a beállítást.
- A sikeres mentésről felugró ablak tájékoztat, itt nyomja meg az „OK” gombot, majd a jobb felső sarokban lévő X-el zárja be a beállító ablakot.



- Ezeket a lépéseket is egyszer kell csak elvégezni.

3.2 A .PSGN állományok alapértelmezett alkalmazásának beállítása

Az aláíráshoz használt PSGN formátumú fájlok hozzárendelését az aláíró klienshez a következő lépésekkel tudja elvégezni:


- Kattintson jobb egérgombbal egy PSGN kiterjesztésű fájlra (generálását a következő 4.1. fejezet tartalmazza).
- A legördülő listából válassza ki a társítás mező másik alkalmazás választása lehetőséget.
- Pipálja be a „Mindig ez az alkalmazás nyissa meg ezt a fájl típust” opciót.
- Kattintson a további alkalmazások, majd a másik alkalmazás keresése ezen a gépen feliratra.
- Keresse meg a megjelenő fájlkezelőben a PersonalSigner.exe-t
- Kattintson a megnyitás gombra

4 A Personal Signer használata kapott feladaton keresztül


4.1 Az aláírandó dokumentum PSGN kiterjesztésű állományának előállítása

Amennyiben a Poszeidon rendszerben vezetőként aláírási feladatot kap az EKEIDR Poszeidon WEB-es kliensben például a **Feladatok/Kapott** menüpontra **Aláírásra** nézetben, akkor az alábbi módon állítható elő a Personal Signer bemeneti állománya: a PSGN fájl.

- Jelölje ki az aláírási feladatok közül azokat a sorokat, melyeket alá szeretnének írni digitálisan. A kijelölést a sorok előtti jelölőnégyzetek bepipálásával tudja megtenni. Amennyiben több sort jelöl ki, akkor a PSGN kiterjesztésű fájl több példányra generálódik le.
- Kattintson az adatlista alatt látható „**Helyi aláírás (PSGN)**” gombra



- Kattintson a **PSGN fájl letöltése** gombra



4.2 Aláírás a Personal Signer programmal


A következő fejezetekben a Personal Signer program két felhasználási módját mutatjuk be

4.2.1 Aláírás a PSGN fájl megnyitásával.


- Nyissa meg dupla kattintással az előző pontban letöltött PSGN állományt
- Amennyiben a korábban kifejtett PSGN fájl kiterjesztés és az aláíróprogram összerendelése

megtörtént, akkor automatikusan megnyílik a Personal Signer program


- Jelentkezzen be létező Poszeidon felhasználójával.



- Kattintson a bejelentkezés gombra.
- Miután megjelent a szerepkör, kattintson a **Belépés** gombra. Abban az esetben, ha az aláíráshoz USB token vagy chipkártyát használ, akkor az aláíró kliensbe történő bejelentkezést követően meg kell adnia az aláírást létrehozó eszközhöz beállított jelszavát.
- A bejelentkezés valamint USB token vagy chipkártya esetén a jelszó megadása után a program automatikusan elvégzi azon fájlok aláírását, melyekre a PSGN fájl hivatkozott.



- Az aláírások befejezése után kattintson az OK gombra



- A program ekkor automatikusan törli a felhasznált PSGN fájlokat a számítógépről, így kényszeríti ki hogy újbóli aláírás csak az EKEIDR Poszeidon vékony kliensből legyen lehetséges. Az EKEIDR Poszeidon rendszerben ilyenkor feltöltésre kerül a személyes aláírótanúsítvánnyal ellátott dokumentum az aláíratlan dokumentum új verziójaként. Majd a program bezárja magát. Újbóli aláíráshoz új bejelentkezés szükséges


- Az EKEIDR Poszeidon WEB kliensben az aláírási feladat lezárul az aláírást követően, így eltűnik a kapott feladataink közül.

4.2.2 Aláírás A Personal signer programot megnyitva, a PSGN fájlt betallózva


- Nyissa meg a PersonalSigner.exe-t:

"c:\Program Files (x86)\SDA\Poszeidon\Sda.Poszeidon.PersonalSigner\PersonalSigner.exe"


- Ügyeljen arra, hogy ne a teszt hanem az éles rendszer legyen kiválasztva, ha éles rendszerben szeretne aláírni elektronikusan dokumentumokat.
- Jelentkezzen be létező Poszeidon felhasználójával.




- Kattintson a Bejelentkezés gombra.
- Miután megjelent a szerepköre kattintson a Belépés gombra.
- A megjelenő felületen kattintson a **Psgn(ek) megnyitása** gombra és tallózza be az aláírásához szükséges .psgn kiterjesztésű fájlt/fájlokat. (Egy fájl is tartalmazhat több aláírandó fájl adatot, de több fájl is betallózható egyszerre, így az aláírások tömegesen is elvégezhetők.)



- Kattintson a **Példány(ok) aláírása** gombra, majd várja meg amíg az aláírás(ok) megtörténik (megtörténnek)



- Az aláírások befejezése után kattintsuon az OK gombra




- A program ekkor automatikusan törli a felhasznált PSGN fájlokat a számítógépről, így kényszeríti ki hogy újbóli aláírás csak az EKEIDR Poszeidon vékony kliensről legyen lehetséges. Az EKEIDR Poszeidon rendszerben ilyenkor feltöltésre kerül a személyes aláírótanúsítvánnyal ellátott dokumentum az aláíratlan dokumentum új verziójaként. Majd a program bezárja magát. Újbóli aláíráshoz új bejelentkezés szükséges
- Az EKEIDR Poszeidon WEB kliensben az aláírási feladat lezárul az aláírást követően, így eltűnik a kapott feladatok közül.

5 A Personal Signer használata Elektronikus példányok menüponton keresztül

A Poszeidonban nemcsak kapott feladaton keresztül végezhető el elektronikus aláírás, hanem az **Elektronikus példányok** felől a **Hitelesség** gomb használatával is.

Irat tárgya	Eredeti fájlnev	Formátum	Verziószám	Szerelv
teszt	Doksi teszteléshez.pdf	application/pdf	1	Ige
teszt csak érkeztesés	a.txt	Text Document	1	Ner
teszt kimenő vegyes	a.txt	Text Document	1	Ige
teszt epeld	új partner felrögztési probléma.docx	OOXML Text Document	1	Ige
TESZT doksi	TESZT doksi.pdf	application/pdf	1	Ige
Teszt	FozzamosDokumentum.pdf	application/pdf	1	Ige
Teszt	FozzamosDokumentum.pdf	application/pdf	1	Ige
Teszt bejövő nem iktatandó	iktatokönyv_kötvál_20240227.xlsx	XLSX File	1	Ner
Teszt Működési Engedély	Teszt Működési Engedély.pdf	PDF fájl	1	Ige
Teszt Munkaterv	Teszt Munkaterv.pdf	PDF fájl	1	Ige


A lépések megegyeznek a 3. fejezetben bemutatott folyamatéval annyi különbséggel, hogy a **Példányok/Elektronikus példányok** menüpontra kell kiválasztani aláírásához a példányt. A **Hitelesség** gombra kattintva a program átnavigál az aláírási felületre. Itt a **Psgn fájl letöltése (helyi aláírás)** gomb segítségével lehet a PSGN letöltés felületére lépni. Innentől kövesse a 3. fejezet lépéseit az aláírás elvégzéséhez.




6 Keretrendszer törlése

Amennyiben szükséges, a kliens alkalmazás a számítógépről az alapértelmezett Windows megoldással törölhető.


Ennek egyik lehetséges módja, hogy a „Start” menü segítségével megkeressük a „Gépház” alkalmazást:



A megjelenő felület bal menüsávjában válasszuk az „Alkalmazások” menüpontot és válasszuk a középen megjelenő felületen a „Telepített alkalmazások” opciót:



A felületen keressük meg vagy írjuk be a keresőbe a „Poszeidon EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer” és az alkalmazás melletti „...” ikont lenyitva válasszuk az „Eltávolítás” opciót.



A rendszer rá fog kérdezni, hogy biztosak vagyunk-e az eltávolításba. Itt válasszuk az „Igen” opciót:

Poszeidon EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer Eltávolító



Biztosan el kívánja távolítani a(z) Poszeidon EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer programot és minden összetevőjét?

Igen

Nem

Eltávolítást követően kapunk egy visszajelzést a sikerességről:

Poszeidon EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer Eltávolító



A(z) Poszeidon EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer sikeresen el lett távolítva a számítógépről.

OK