

# Útmutató az aSc-ben készített órarend importálásához

---

## Tartalom

<b>BEVEZETÉS .....</b>	<b>3</b>
<b>ALAPADATOK MEGADÁSA .....</b>	<b>4</b>
<b>HETIRENDEK, CSENGETÉSI REND MEGADÁSA.....</b>	<b>5</b>
<b>CSOPORTOK MEGADÁSA.....</b>	<b>6</b>
A FELDOLGOZHATÓ CSOPORTOK LEÍRÁSA .....	6
ESET 1.0 LEÍRÁSA.....	7
ESET 2.0 LEÍRÁSA.....	8
ESET 3.1 LEÍRÁSA.....	9
ESET 3.2 LEÍRÁSA.....	10
ESET 4.1.1 LEÍRÁSA .....	11
ESET 4.1.2 LEÍRÁSA .....	12
ESET 4.2 LEÍRÁSA.....	13
ESET 5.1 LEÍRÁSA.....	14
ESET 5.2 LEÍRÁSA.....	15
<b>TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK MEGADÁSA.....</b>	<b>16</b>
<b>ÖSSZEFOGLALÁS.....</b>	<b>17</b>

---

## Bevezetés

Az **aSc** órarendkészítő program széleskörű használata miatt fontosnak tartjuk, hogy támogassuk az így elkészített órarendek gyors, problémamentes importálását a **KRÉTA** rendszerbe.

Mivel az **aSc** és a **KRÉTA** szoftverek más gyártó termékei, más filozófia alapján, más gyakorlati megoldásokkal készültek, fontos, hogy néhány szabályt betartsunk, bizonyos adatokat a megfelelő módon kezeljünk.

Jelen útmutató célja, hogy bemutassa, hogyan lehet az **aSc**-ben úgy megadni adatokat, elnevezéseket, hogy a **KRÉTA** rendszerbe történő importálás végrehajtható legyen, és ne okozzon utólagos többletmunkát.

---

## Alapadatok megadása

A **KRÉTA** rendszerben végrehajtott importálás során azok a tantárgyak, tantermek, osztályok vagy csoportok, melyek nincsenek rögzítve, automatikusan létrejönnek<sup>1</sup>. Az importálás egyetlen előfeltétele, hogy az importálandó fájlban szereplő pedagógusok nevei tökéletesen megegyezzenek a **KRÉTA** rendszerben rögzített alkalmazotti nevekkal.

A fent leírtakból következik, hogy az első fontos teendő, hogy megvizsgáljuk, hogy az **aSc** és **KRÉTA** programokban rögzített tantárgyaink, tantermeink, osztályaink és pedagógusaink nevei teljesen megegyeznek-e. Ha a pedagógusok nevében eltérés van (akár csak egy plusz szóköz a név után), akkor az importálás nem hajtható végre. Ha a többi adatban van eltérés, akkor az **aSc**-ben használt elnevezések új elemként kerülnek be a **KRÉTA** rendszerbe. Ez így működik a tantárgyfelosztás (továbbiakban TTF) importálása során is. Fontos tudnunk továbbá, hogy az órarend importálásakor TTF-t is importálunk. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a program olyan tanár/tantárgy/osztály - (vagy csoport) hármast talál a beolvasás közben, amely nem szerepel a TTF-ban, akkor azt a TTF elemet is létrehozza.

---

*Feltételezve, hogy a **KRÉTA** rendszerben helyesen és pontosan vannak rögzítve az adataink, az **aSc** programban **TELJESEN** azonos módon nevezzük el a termeinket, tantárgyainkat és osztályainkat!*

---

---

<sup>1</sup> Ezért szükséges megadni feladatellátási helyet az importáláshoz, hogy az így keletkező osztályok/csoportok a megfelelő feladatellátási helyhez legyenek sorolva. Ha így bizonyos osztályok/csoportok rossz helyre kerülnek besorolásra, akkor azok „többes módosítással” könnyen a megfelelő feladatellátási helyhez rendelhetők.

---

## Hetirendek, csengetési rend megadása

Amennyiben iskolánkban A/B hetes rendben folyik tanítás, mindkét programban meg kell adni a hetek elnevezését. Az **aSc**-ben ez az „**Iskola**” adatai között a „**Hetek megadása**” gombra kattintva adható meg, a **KRÉTA** rendszerben pedig a „**Nyilvántartás**” menü „**Adatszótárak**” pontjában. A „**Minden héten**” elnevezés mindkét rendszerben alapértelmezetten szerepel. Itt is érvényes, ami az alapadatoknál: mindkét programban azonos elnevezést kell használnunk!<sup>2</sup>

A csengetési rendben megadott kezdő- és vég időpontoknak nem kell megegyeznie a két rendszerben, azonban azoknak az óráknak a sorszáma, amelyben óra van elhelyezve az **aSc**-ben, a **KRÉTA**-ban is elérhetőnek kell lennie. Ezt ellenőrizhetjük a „**Nyilvántartás**” menü „**Csengetési rend**” pontjában az aktív csengetési rendben, valamint „**Nyilvántartás**” menü „**Testreszabás**” pontjának „**Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai**” részében.

---

*Legyenek azonosak a hetirendek elnevezései, valamint azonos számozású órák legyenek megadva a csengetési rendekben!*

---

---

<sup>2</sup> Amennyiben nem magyar nyelven használjuk az **aSc** programot, akkor egy hetes órarend esetén is ellenőrizzük az elnevezéseket, mert az alapértelmezett „Minden héten” megnevezés is idegen nyelven fog szerepelni.

## Csoportok megadása

A csoportok megadása, meghatározása sokkal körülményesebb, mint a korábban tárgyalt adatok pontos felvitele és ellenőrzése, mivel nagyon sokféle csoportot hozhatunk létre az aSc programban. Ebben a fejezetben azokat az eseteket tekintjük át, amelyeket kezelni tudunk az importálás során.

Minden lehetséges esethez megadjuk az órát meghatározó leírás képét az aSc-ből, valamint az órarendi elhelyezés eredményét, hogy könnyen azonosítható legyen, milyen csoportmegadásról beszélünk. Ehhez kapcsolódóan leírjuk, hogy a KRÉTA rendszerben milyen csoportnév, ezen keresztül milyen TTF elem keletkezik az importálás során.

Az elérhető lehetőségek közül mindig azokat válasszuk, amelyek a céljainknak megfelelő csoportbontást definiálják, és lehetőség szerint már szerepelnek a KRÉTA-ban megadott csoportjaink között! Ha az importálás során olyan csoportnevek kerülnek meghatározásra, melyek nem illeszkednek az iskolánkban megszokott rendhez, akkor azok nevét a későbbiekben módosíthatjuk.

### A feldolgozható csoportok leírása

Öt lehetséges kombináció, kilenc megadási módját tudjuk feldolgozni az aSc órarendek importálása során. Ezek az alábbiak:

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Egy osztály egy csoportba, azaz a teljes osztály                 | *1.0   |
| 2. Több osztály egy csoportba, azaz összevont osztályok             | 2.0    |
| 3. Egy osztály több csoportba, azaz osztálybontás                   |        |
| 1. többkártyás megadás  | *3.1   |
| 2. egykártyás megadás (csak egy tantárgy megadásával lehetséges)    | 3.2    |
| 4. Több osztály több csoportba, azaz pl. évfolyambontás             |        |
| 1. többkártyás megadás  |        |
| 1. osztályonként azonos csoportmegnevezéssel                        | *4.1.1 |
| 2. osztályonként eltérő csoportmegnevezéssel                        | 4.1.2  |
| 2. egykártyás megadás (csak egy tantárgy megadásával lehetséges)    | 4.2    |
| 5. Egy (vagy több) osztály és másik osztály(ok) csoportja(i) együtt |        |
| 1. egy tanárral, egy csoportként                                    | 5.1    |
| 2. több tanárral, több csoportba, de egy kártyán megadva            | 5.2    |

a \*-gal jelölt esetekben az aSc-ben megadott csoportnév jelenik meg a KRÉTA-ban is

## Eset 1.0 leírása

Ilyenkor egy teljes osztályhoz egy tanár van rendelve. Ez igazából nem csoportbontás, csak azért került ide, mert az elvi lehetőségek teljes körű leírására törekedtünk.

Óra

**Tanár**  
 További tanár

**Tantárgy**

**Osztály**  
  Összevont osztályok  
Új felosztás

**Heti óraszám**  
  Több hét/határidő

Állandó tanterem 10.b  Tanári szobák  
 Segédterem T1, T2, T3  Tárgyak termei

Több tanterem

Mégse Segítség Rendben

	Hétfő				
	1	2	3	4	5
10.b		Mu			
11.b					


Itt nem jön létre csoportbontás, a tanóra a megadott tanárhoz és osztályhoz kapcsolódik az alábbi TTF elemen keresztül:

Osztály	Csoport	Tantárgy	Óraszám	Tanár
10.b		Munka	6	Egyik Tanár

Ha nincs ilyen nevű osztály, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön az importáláskor.

## Eset 2.0 leírása

Egyetlen tanár tart órát egyszerre kettő (vagy több) osztálynak, azaz összevont osztályoknak. Ilyen jellegű óra főleg a délutáni napközök, tanulószobák esetében szokott előfordulni. Itt csak egy tantárgyat adhatunk meg az aSc-ben.



		Hétvége				
		1	2	3	4	5
10.b			Mu			
11.b			Mu			

A szükséges csoportnév az osztályok, a tantárgy és a pedagógus nevéből képződik<sup>3</sup>. Ez a csoport, mivel több osztályból tevődik össze, nem osztálybontásos. Az azonos jelentésű TTF sor az alábbi:

Osztály	Csoport	Tantárgy	Óraszám	Tanár
10.b, 11.b	Munka Egyik Tanár	Munka	2	Egyik Tanár

Ha már van ehhez az órához rögzített TTF elem a **KRÉTA** rendszerben, de eltérő csoportnévvel, akkor vagy töröljük a TTF-ből, vagy nevezzük át ilyen nevére, hogy ne duplikáljuk az importálás során!


Ha nincs ilyen nevű csoport, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön az importáláskor. Ha a csoportnév nem megfelelő, akkor az importálás után módosíthatjuk a „Nyilvántartás” menü „Csoportok” pontjában.

<sup>3</sup> Ha azonos évfolyamú osztályokból tevődik össze a csoport, akkor az elnevezését egyszerűsítjük, azaz pl. nem „8.a, 8.b, 8.c Napközi Egyik Tanár”, hanem „8.abc Napközi Egyik Tanár”.



### Eset 3.1 leírása

Egy osztályt bontunk kettő (vagy több) csoportra, azaz osztálybontást határozunk meg. Ha az osztály tulajdonságai között adunk meg csoportokat, mindegyikhez külön tantárgyat rendelhetünk (pl. osztály szintű nyelvi bontás, vagy eltérő tantervű csoportok órái egy osztályon belül).




Az importáláskor az **aSc**-ben megadott csoportnév kerül a **KRÉTA** rendszerbe. Az ilyen csoportok osztálybontásnak minősülnek, és az alábbi TTF elemekkel egyenértékűek:


Osztály	Csoport	Tantárgy	Óraszám	Tanár
10.b	10.b Csoport1	Munka	3	Egyik Tanár
10.b	10.b Csoport2	Másik tantárgy	3	Másik Tanárnő
10.b	10.b Csoport3	Harmadik tantárgy	3	Harmadik Pedagógus

Ha már van ehhez az órához rögzített TTF elem a **KRÉTA** rendszerben, de eltérő csoportnévvel, akkor vagy töröljük a TTF-ből, vagy nevezzük át ilyen névűre, esetleg átírhatjuk a csoportnevet még az **aSc**-ben is, hogy ne duplikáljuk az importálás során!

Ha nincs ilyen nevű csoport, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön az importáláskor. Ha a csoportnév nem megfelelő, akkor módosíthatjuk az importálás előtt az órarendkészítő programban, vagy az importálás után a **„Nyilvántartás”** menü **„Csoportok”** pontjában.

### Eset 3.2 leírása

Egy osztályt bontunk kettő (vagy több) csoportra, azaz a 3.1 esethez hasonlóan, osztálybontást határozunk meg. Ha az osztály tulajdonságai között nem adunk meg csoportokat, akkor egy kártyán határozhatjuk meg az összes órát. Ennek előnye, hogy az összes órát együtt mozgathatjuk, de csak egy tantárgyat adhatunk meg, és a csoportnevek sincsenek meghatározva. Külön oda kell figyelni, hogy legalább annyi termet rendeljünk az órához, ahány pedagógus meg van adva, hogy mindenkinek juson helyiség az órarend megadásakor.




A szükséges csoportnevek az osztály, a tantárgy és a pedagógusok neveiből képződnek. Ezek a csoportok osztálybontásnak minősülnek. Az azonos jelentésű TTF sorok az alábbiak:

Osztály	Csoport	Tantárgy	Óraszám	Tanár
10.b	10.b Munka Egyik Tanár	Munka	3	Egyik Tanár
10.b	10.b Munka Másik Tanárnő	Munka	3	Másik Tanárnő
10.b	10.b Munka Harmadik Pedagógus	Munka	3	Harmadik Pedagógus


Ha már van ehhez az órához rögzített TTF elem a **KRETA** rendszerben, de eltérő csoportnévvel, akkor vagy töröljük a TTF-ből, vagy nevezzük át ilyen névűre, hogy ne duplikáljuk az importálás során!

Ha nincs ilyen nevű csoport, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön az importáláskor. Ha a csoportnév nem megfelelő, akkor módosíthatjuk az importálás után a „Nyilvántartás” menü „Csoportok” pontjában.

Megjegyzés: A csoportnevek meghatározása miatt érdemesebb az osztálybontásokat a 3.1 esetben leírtak szerint definiálni az aSc programban, föladva a csoportok együttmozgatásának előnyét.

### Eset 4.1.1 leírása

Több osztályból alakítunk ki több csoportot, azaz (pl. évfolyamszintű) csoportbontást hozunk létre. Ha minden érintett osztályban ugyanazokat a csoportneveket adjuk meg (másoljuk át egymáshoz), akkor az óra megadásakor, az „**Összevont osztályok**” pontban automatikusan kínálja fel a csoportnevet az aSc program, azaz láthatóan ezt a megadási módot támogatja.




Az importáláskor az aSc-ben megadott csoportnév kerül a KRÉTA rendszerbe. Az ilyen csoportok nem osztálybontások, és az alábbi TTF elemekkel egyenértékűek:


Osztály	Csoport	Tantárgy	Óraszám	Tanár
	10.b 11.b Csoport 1	Munka	3	Egyik Tanár
	10.b 11.b Csoport 2	Másik tantárgy	3	Másik Tanárnő
	10.b 11.b Csoport 3	Harmadik tantárgy	3	Harmadik Pedagógus

Ha már van ehhez az órához rögzített TTF elem a KRÉTA rendszerben, de eltérő csoportnévvel, akkor vagy töröljük a TTF-ből, vagy nevezzük át ilyen névűre, esetleg átírhatjuk a csoportnevet még az aSc-ben is, hogy ne duplikáljuk az importálás során!

Ha nincs ilyen nevű csoport, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön az importáláskor. Ha a csoportnév nem megfelelő, akkor módosíthatjuk az importálás előtt az órarendkészítő programban, vagy az importálás után a „Nyilvántartás” menü „Csoportok” pontjában.

### Eset 4.1.2 leírása

Lehetőségünk van arra, hogy a 4.1.1 esetben leírt csoportbontást úgy hozzuk létre, hogy a különböző osztályoknál különböző csoportneveket adjunk meg.



		HÉT					
		1	2	3	4	5	6
10. b			Mu		Mu		Mu
			Mu		Mu		Mu
			Mu		Mu		Mu
11. b			Mu		Mu		Mu
			Mu		Mu		Mu
			Mu		Mu		Mu

A szükséges csoportnevek az osztályok, a tantárgy és a pedagógusok neveiből képződnek. Ezek a csoportok, mivel több osztályból tevődnek össze, nem osztálybontások. Az azonos jelentésű TTF sor az alábbi:

Osztály	Csoport	Tantárgy	Óraszám	Tanár
	10.b, 11.b Munka Egyik Tanár	Munka	3	Egyik Tanár
	10.b, 11.b Munka Másik Tanárnő	Másik tantárgy	3	Másik Tanárnő
	10.b, 11.b Munka Harmadik Pedagógus	Harmadik tantárgy	3	Harmadik Pedagógus



Ha már van ehhez az órához rögzített TTF elem a **KRÉTA** rendszerben, de eltérő csoportnévvel, akkor vagy töröljük a TTF-ből, vagy nevezzük át ilyen nevére, hogy ne duplikáljuk az importálás során!

Ha nincs ilyen nevű csoport, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön az importáláskor. Ha a csoportnév nem megfelelő, akkor módosíthatjuk az importálás után a „Nyilvántartás” menü „Csoportok” pontjában.

Megjegyzés: Mivel ezzel a módszerrel nem élvezhetjük a 3.2 és 4.2 esetekben leírt, az órák együttmozgatásával járó előnyt, és a 3.1 és 4.1.1 esetben elérhető, a csoportnevek meghatározásából adódó könnyebbség sem áll fenn, nem célszerű ezt a megadási módot alkalmazni.

## Eset 4.2 leírása

Több osztályból alakítunk ki több csoportot, azaz (pl. évfolyamszintű) csoportbontást hozunk létre a 4.1.1 és 4.1.2 esetekhez hasonlóan, de itt nem adunk meg csoportneveket egyik osztálynál sem, hanem egyetlen órarendi kártyán határozzuk meg a tanórákat. Ennek előnye, hogy az összes órát együtt mozgathatjuk, de csak egy tantárgyat adhatunk meg, és a csoportnevek sincsenek meghatározva. Külön oda kell figyelni, hogy legalább annyi termet rendeljünk az órához, ahány pedagógus meg van adva, hogy mindenkinek juthasson helyiség az órarend megadásakor.

A szükséges csoportnevek az osztályok, a tantárgy és a pedagógusok neveiből képződnek. Ezek a csoportok nem minősülnek osztálybontásnak. Az azonos jelentésű TTF sorok az alábbiak:

Osztály	Csoport	Tantárgy	Óraszám	Tanár
10.b, 11.b	Munka Egyik Tanár	Munka	3	Egyik Tanár
10.b, 11.b	Munka Másik Tanárnő	Munka	3	Másik Tanárnő
10.b, 11.b	Munka Harmadik Pedagógus	Munka	3	Harmadik Pedagógus


Ha már van ehhez az órához rögzített TTF elem a **KRÉTA** rendszerben, de eltérő csoportnévvel, akkor vagy töröljük a TTF-ből, vagy nevezzük át ilyen nevére, hogy ne duplikáljuk az importálás során!

Ha nincs ilyen nevű csoport, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön az importáláskor. Ha a csoportnév nem megfelelő, akkor módosíthatjuk az importálás után a „Nyilvántartás” menü „Csoportok” pontjában.

Megjegyzés: A csoportnevek meghatározása miatt érdemesebb az osztálybontásokat a 4.1.1 esetben leírtak szerint definiálni az **aSc** programban, föladva a csoportok együttmozgatásának előnyét.

## Eset 5.1 leírása

Abban a speciális esetben is van lehetőség az importálásra, ha egy teljes osztály egy másik osztály egy csoportjával tanul együtt. Ha egyetlen tanár tanít egy tárgyat ennek a csoportnak, akkor a megadás a 2.0 esetre hasonlít, és a feldolgozás menete és eredménye is azzal azonos.



		Hétvége				
		1	2	3	4	5
10.b			Mu			
11.b			Mu			

A szükséges csoportnév az osztályok, a tantárgy és a pedagógus nevéből képződik. Ez a csoport, mivel több osztályból tevődik össze, nem osztálybontásos. Az azonos jelentésű TTF sor az alábbi:



Osztály	Csoport	Tantárgy	Óraszám	Tanár	
	10.b, 11.b Munka	Egyik Tanár	Munka	1	Egyik Tanár

Ha már van ehhez az órához rögzített TTF elem a **KRÉTA** rendszerben, de eltérő csoportnévvel, akkor vagy töröljük a TTF-ből, vagy nevezzük át ilyen nevére, hogy ne duplikáljuk az importálás során!

Ha nincs ilyen nevű csoport, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön az importáláskor. Ha a csoportnév nem megfelelő, akkor az importálás után módosíthatjuk a „Nyilvántartás” menü „Csoportok” pontjában.

## Eset 5.2 leírása

Abban a speciális esetben is van lehetőség az importálásra, ha egy teljes osztály egy másik osztály egy csoportjával tanul együtt, több tanárral, több csoportban. Ez a 4.2 esetre hasonlít, és a feldolgozás menete és eredménye is azzal azonos.

A szükséges csoportnevek az osztályok, a tantárgy és a pedagógusok neveiből képződnek. Ezek a csoportok nem minősülnek osztálybontásnak. Az azonos jelentésű TTF sorok az alábbiak:

Osztály	Csoport	Tantárgy	Óraszám	Tanár
	10.b, 11.b Munka Egyik Tanár	Munka	1	Egyik Tanár
	10.b, 11.b Munka Másik Tanárnő	Munka	1	Másik Tanárnő
	10.b, 11.b Munka Harmadik Pedagógus	Munka	1	Harmadik Pedagógus

Ha már van ehhez az órához rögzített TTF elem a **KRÉTA** rendszerben, de eltérő csoportnévvel, akkor vagy töröljük a TTF-ből, vagy nevezzük át ilyen nevére, hogy ne duplikáljuk az importálás során!

Ha nincs ilyen nevű csoport, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön az importáláskor. Ha a csoportnév nem megfelelő, akkor módosíthatjuk az importálás után a „Nyilvántartás” menü „Csoportok” pontjában.

## Tanórán kívüli tevékenységek megadása

Ha egy pedagógushoz tanórán kívüli tevékenységet, pl. korrepetálást vagy szakkört, szeretnénk rögzíteni, akkor ezt osztály vagy csoport megadása nélkül tehetjük meg. Az aSc ilyenkor „Forme nélkül”<sup>4</sup> megnevezést ad az osztály/csoport helyett.

Ilyen esetekben felvehetünk újabb tantárgyneveket, melyek a foglalkozás típusára utalnak pl. a „Matematika” tantárgy mellé: „Matek korrepetálás”, „Matek tehetséggondozás” vagy „Matek szakkör”, melyek nagyban segíthetik az importált csoportok típusának megadását.

Ha egy pedagógusnak több hasonló ilyen jellegű órája is van, akkor

- rendelhetünk hozzá egyetlen csoportot az összesített óraszámmal, melyet az importálás után a **KRÉTA** rendszerben „bontunk” szét több csoportra, vagy
- annyi csoportot hozunk létre a pedagógushoz, ahány csoportja van, és ezekhez a tényleges óraszámokat adjuk meg.

Mivel ezen órák megadásakor sem határozzuk meg csoportnevet, az importálás során, a csoportoknál alkalmazott eljárás szerint, a tantárgyból és a pedagógus nevéből képzünk elnevezést (pl. „Matek korr Egyik Tanár”). Ha ez a csoportnév nem megfelelő, akkor módosíthatjuk az importálás után a „Nyilvántartás” menü „Csoportok” pontjában.

Ha már van ehhez a tanórán kívüli tevékenységhez rögzített TTF elem a **KRÉTA** rendszerben, de eltérő csoportnévvel, akkor vagy töröljük a TTF-ből, vagy nevezzük át ilyen nevére, hogy ne duplikáljuk az importálás során!

Ha nincs ilyen nevű csoport, tantárgy, tanterem vagy TTF sor, akkor az automatikusan létrejön az importáláskor.

---

<sup>4</sup> Csak magyar nyelven futó programban, más nyelveken, más megnevezés szerepel.



---

## Összefoglalás

Kettő fontos elvet kell mindig szem előtt tartanunk, hogy az **aSc**-ben készített órarend **KRÉTA** importja sikeres legyen, és a lehető legkevesebb „utómunkát” igényelje:

- Az **aSc**-ben és a **KRÉTA**-ban használt pedagógus, tantárgy és tanterem elnevezések betűről-betűre egyezzenek meg egymással.
- A **KRÉTA** rendszerben minden csoportnévnek egyedinek kell lennie, ezért a *Csoportok megadása* és a *Tanórán kívüli tevékenységek megadása* pontban leírtak szerint járjunk el. A csoportok meghatározásánál lehetőleg az 1.0, 2.0, 3.1 és 4.1.1 eseteknél leírt megadási formát válasszuk.

---

*Ha még egy ellenőrzést be akarunk iktatni az importálás elé, akkor használjuk a **KRÉTA** rendszer „Importálások” menüjének „aSc excel konvertálás” pontját. Ezzel az **aSc** programból kiexportált XML fájlt alakíthatjuk át olvashatóbb Excel táblázattá. Ennek a táblázatnak kettő előnye is van. Egyfelől ez is importálható, másrészt ebben már az importálás előtt megnézhetjük, ellenőrizhetjük és átírhatjuk a csoportneveket. A táblázatban szűrhetünk osztályokra, csoportokra vagy pedagógusokra, és így ellenőrizhetjük az adatainkat, szükség esetén módosíthatjuk is őket.*

---

Ha az importálás során hiba lépne fel, kérjük, először az útmutatóban leírtakat ellenőrizzék, hogy minden adatot helyesen és pontosan adtak-e meg. Ha nem találnak hibát, akkor az „**aSc excel konvertálás**” pontban létrehozott Excel táblázatban ellenőrizzék adataikat. Ha továbbra sem érthető, hogy mi okozza az importálás megghiúsulását, akkor az adminisztrációs felület jobb felső sarkában található „**Ügyfélszolgálat**” pontban jelezzék a hibát. Minden esetben küldjenek egy emailt is az [ugyfelszolgalat@ekreta.hu](mailto:ugyfelszolgalat@ekreta.hu) címre, amelyhez csatolják az **aSc**-ből exportált XML állományt, és hivatkozzanak a bejelentett hibajegy számára!